

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

Jarosław, dnia 20.08.2025 r.

ŚR.6233.13.2025

DECYZJA

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 2 w nawiązaniu do art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (*t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.*) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm.*), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (*t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 10*), po rozpatrzeniu wniosku TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K. ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl, pismo z dnia 18.06.2025r., (uzupełnione w dniu 07.07.2025r.) w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodach 10 13 14, 17 01 01 po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

o r z e k a m

- u d z i e l i ć: TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K. ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl, NIP 7951007169 zezwolenia na przetwarzanie odpadów

1. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu przewidywany do przetworzenia	Masa odpadów [Mg]
1.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	300
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	600

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu powstający w wyniku przetworzenia	Masa odpadów [Mg]
1.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	300

2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego.

Miejsce przetwarzania odpadów: Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie nieruchomości o nr ewid. 3039/7 i 3033/38 obręb 5 miasto Jarosław do których wnioskodawca posiada tytuły prawne w postaci aktu własności.

Metoda przetwarzania odpadów:

Proces odzysku - „R 5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych”

Odpady przewidziane do przetworzenia będą pochodziły z dwóch źródeł, tj. z czyszczenia betonomieszarek będących na wyposażeniu Spółki lub z rozbiórek i remontów, głównie od osób zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów. Metoda przetwarzania polega na zastosowaniu strumieni wysokociśnieniowych wody oraz kruszeniu betonu na drobniejsze frakcje.

Instalacja składa się z:

- separatora o zdolności odzysku wody i kruszywa,
- mieszadło wody brudnej,
- synoptyczny panel sterowania,
- pompa zanurzeniowa dozująca brudną wodę,
- kosz do płukania betonomieszarek z konstrukcją nośną i rurą do splukiwania leja betonomieszarki,
- kolumna podająca wodę do gruszek i płukania leja załadowczego z zanurzeniową pompą na brudną oraz czystą

3. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów

Utrata statusu odpadów jest przewidywana dla odpadów o kodach 10 13 14 oraz 17 01 01.

Szczegółowe warunki utraty statusu odpadów

Dla odpadów przetwarzanych w instalacji przewidywana jest utrata statusu odpadów, gdyż na skutek poddania ich odzyskowi spełnią łącznie wszystkie warunki o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy *o odpadach* tj.

- powstałe w wyniku przetwarzania kruszywa/materiały wykorzystywane do robót budowlanych spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do danego produktu,

- powstałe kruszywa/materiały wykorzystywane do robót budowlanych w zależności od zapotrzebowania spełniają normy PN-EN 12620 – kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz PN-S-02205 – drogi samochodowe – roboty ziemne

- każda partia wytworzonych produktów podlega badaniom technicznym w celu określenia czy materiały mogą być wykorzystane do prac budowlanych,

- istnieje rynek, popyt na wytworzone materiały – ma zastosowanie w budownictwie do produkcji betonu konstrukcyjnego, posadzkowego i innych zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka jakość betonu,

- zastosowanie produktu nie prowadzi do negatywnych skutków życia, zdrowia ludzi i środowiska.

4.1 Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Odpady przewidziane do przetwarzania będą magazynowane na terenie nieruchomości o nr ewid. 3039/7 i 3033/38 obręb 5 miasto Jarosław. Magazynowanie odpadów przed przetworzeniem odbywać się będzie na placu magazynowym betoniarni. Odpad o kodzie 10 13 14 – wytwarzanie w związku z użytkowaniem instalacji do produkcji betonu (system recyklingu w obiegu zamkniętym) i magazynowane w instalacji do produkcji betonu. Odpad o kodzie 17 01 01 – pochodzące z rozbiórek i remontów magazynowane będą w zbiorniku urządzenia do recyklingu.

4.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

L.P.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]
1.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	1	300
5.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	135	600
SUMA			136	900

4.3 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Odpady o kodzie 10 13 14 – instalacja - 1Mg
 Odpady o kodzie 17 01 01 – plac magazynowy 135Mg

4.4 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: 302Mg

Odpady o kodzie 10 13 14 – instalacja - 2Mg
 Odpady o kodzie 17 01 01 – plac magazynowy 300Mg

5. Termin obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów ustaliam do dnia 18 sierpnia 2035r.

6. Ustaliam warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów:

6.1. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowy nadzór nad sposobem przetwarzania odpadów.

- 6.2. Odpady przetwarzać w procesie odzysku R5. Działalność prowadzić w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
- 6.3. Zgłoszenie organowi wydającemu zezwolenie zmian stanu faktycznego i prawnego podmiotu gospodarczego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmian.
- 6.4. Prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów oraz zgodnie z ustawą o odpadach (*t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.*)
- 6.5. Prowadzone prace objęte niniejszym zezwoleniem w żadnym przypadku nie mogą spowodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
- 6.6. Przetwarzanie odpadów prowadzące do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.
- 6.7. Utrzymywania miejsca magazynowania odpadów w należytej czystości i porządku.
- 6.8. W przypadku zakończenia działalności teren na którym prowadzona będzie działalność związana z przetwarzaniem odpadów pozostawić oczyszczony z wszelkich odpadów.

Naruszenie przez posiadacza odpadów przepisów ustawy „o odpadach” lub nie przestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować jej cofnięcie bez odszkodowania.

Uzasadnienie

TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K. ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl, wnioskiem z dnia 18.06.2025r., (uzupełnione w dniu 07.07.2025r.) zwróciła się do Starosty Jarosławskiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodach 10 13 14, 17 01 01 w procesie odzysku R5. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie na terenie nieruchomości o nr ewid. 3039/7 i 3033/38 obręb 5 miasto Jarosław do których wnioskodawca posiada tytuły prawne w postaci aktu własności

W myśl art. 41, 41a ust 1, 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (*t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.*) zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po:

- przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,
- zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów,
- przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym postanowieniem o którym mowa w *ustawie o odpadach*.

W związku z powyższym Starosta Jarosławski w dniu 10.07.2025r., wystosował pisma do Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z prośbą odpowiednio o wydanie opinii oraz przeprowadzenie kontroli miejsca w którym będą przetwarzane odpady w związku ze złożonym wnioskiem TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K. w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, iż wniosek dotyczy wyłącznie odpadów niepalnych, na podstawie art. 41a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (*t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.*) odstąpiono od zastosowania przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego.

Burmistrz Miasta Jarosławia postanowieniem z dnia 24.07.2025r., znak GKOS.6232.1.27.2025 zaopiniował bez uwag przedłożony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości dz. nr ewid. 3039/7 i 3033/38 obręb 5 miasto Jarosław.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 08.08.2025r., znak DPWI.7060.20.2025.MMA stwierdził, że przedmiotowa instalacja należąca do TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K., spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Jednocześnie w w/w wniosku przedłożona została informacja o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, obliczonej zgodnie z ustaleniami art. 48a ust. 3 *ustawy o odpadach*. Realizując obowiązek wynikający z art. 48a ust. 7 *ustawy o odpadach* Starosta Jarosławski w punkcie I postanowienia z dnia 23.07.2025r., określił Wnioskodawcy formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu wpłaconego na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z tytułu pokrycia kosztów wykonania zastępczego, które mogłyby powstać w związku z nieprawidłowościami w gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z punktem II w/w postanowienia Wnioskodawca poinformował Starostę Jarosławskiego o wpłaceniu zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, udostępniając potwierdzenie przelewu na kwotę 600,00 zł wpłaconego w dniu 25.07.2025r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (*t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.*), prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Organem właściwym jest starosta.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne postanowiłem orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem – 228/2025 (<https://starostwo.jaroslaw.pdwd.pl/>)

Opłatę skarbową; w kwocie 616,00 zł za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wpłacono zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (*t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1923*) – załącznik do ustawy – część III pkt. 43c.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Jarosławskiego w terminie 14 - dni od daty jej otrzymania.

W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm.*).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Z up. STAROSTY
(-)**

Janusz Burek

Kierownik Referatu

Środowiska i Rolnictwa

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. TRANSBET BETONIARNIE GROCHOWICZ Sp. K. ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl
2. a/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Miasta Jarosławia
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego