

PROJEKT

XXXI/9

Uchwała nr
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Powiatu Jarosławskiego za 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. ze zm.), Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje pozytywnej/negatywnej oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jarosławskiego za 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grażyna Strzelec



24.06.2026r. 

Załącznik
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia

**INFORMACJA
DO OCENY STANU ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2025**

Spis treści

1.	PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W POWIECIE	3
2.	OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO	3
3.	INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH CHRONIĄCYCH PRZED POWODZIĄ.....	6
	3.1.Obwałowania:.....	6
	3.2.Budowle piętrzące:	6
	3.3.Utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych:	7
4.	MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH.	9
5.	ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH DO PROWADZENIA AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ.	10
6.	WNIOSKI.....	12

1. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W POWIECIE

Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), **ochrona przed powodzią jest zadaniem Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.**

Zadania własne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej określa art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.), który **zobowiązuje władze samorządowe do ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażania i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.**

Art.12, pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym*, zobowiązuje **Starostę do przedstawienia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, celem dokonania jego oceny przez Radę Powiatu.**

Art. 17 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 574) uprawnia Starostę **do kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.**

Art. 10 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o *stanie klęski żywiołowej* (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 112.) upoważnia starostę **do kierowania działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.**

2. OCENA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

Na podstawie art.12, pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym*, przedstawiam informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, celem dokonania jego oceny przez Radę Powiatu.


Powódź - definiowana przez prawo wodne jako **czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.**

Zmiany klimatyczne, zmieniają sposób postrzegania zjawiska powodzi. Coraz częściej mamy do czynienia z długimi okresami bezopadowymi, a rzadkie deszcze są bardzo intensywne. Intensywność i czas trwania opadów, zdolności retencyjne gleby (wiązane coraz bardziej z działalności człowieka), charakterystyka zlewni, powodują iż częściej mówimy w ostatnim czasie o powodziach opadowych. Woda opadowa zamiast wsiąkać, spływa do najbliższych dolin i potoków tworząc ryzyko pojawienia się tak zwanych powodzi błyskawicznych. Takie zjawiska miały miejsce w minionym roku.

Powiat Jarosławski przez którego teren przepływają rzeki: *San, Lubaczówka Szkoło i Wisznia*, wraz z lokalnymi potokami je zasilającymi, w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych, mogą stwarzać potencjalne zagrożenie powodziowe **jest powiatem o średnim stopniu zagrożenia powodziowego.**


Charakterystyka rzek przedstawia się następująco.

rz. San - jest to rzeka góraska o uregulowanym korycie rzecznym. W przypadku wystąpienia „wielkiej wody” w zasięgu zalewni znajdują się znaczne obszary użytków rolnych oraz pojedyncze zabudowania rozrzucone po terenie. W rejonie miasta Jarosławia częściowo zalane zostaną dzielnice Garbarze, Łazy Kostkowskie, ul. Stawki, ul. Brodowicze oraz całkowicie Misztale oraz wieś Wielgosy. W zasięgu zalewu znajdują się zabudowania wsi Wola Buchowska, Manasterz.




Strefy zalewowe rz. San: na podstawie - https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gmap=gpMZIP

rz. Szkło - bardzo kręta rzeka, o nieuregulowanych brzegach będąca prawostronnym dopływem rz. San w okolicy m. Wysock. Jej dopływami są niewielkie cieki wodne i rowy melioracyjne. Przeływa przez gminy: Radymno, Laszki. stanowi zagrożenie powodziowe dla terenów rolniczych oraz wsi Łazy (gm. Radymno).




Strefy zalewowe rz. Szkło: na podstawie - https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gmap=gpMZIP

rz. Lubaczówka – rzeka o uregulowanym korycie, przepływająca przez teren gminy Wiązownica będąca prawostronnym dopływem rz. San w miejscowości Manasterz. Stwarza zagrożenie jedynie dla niżej stojących pojedynczych domów we wsi Surmaczówka.



Strefy zalewowe rz. Lubaczówka: na podstawie - https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmmap=gpMZIP

rz. Wisznia - rzeka o uregulowanym korycie, będąca prawostronnym dopływem rz. San. Przepływa przez gminę Radymno. Teren zalewowy poza znacznymi obszarami użytków rolnych obejmuje w całości miejscowości: Michałówka, Duńkowice i Łazy.



Strefy zalewowe rz. Wisznia: na podstawie - https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmmap=gpMZIP

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH CHRONIĄCYCH PRZED POWODZIĄ.

3.1. Obwałowania:

Na terenie powiatu występują dwa odcinki wałów przeciwpowodziowych:

W miejscowości Munina - obwałowanie lewe rzeki SAN.

- łączna długość wału: 2,2 km,
- klasa wału: IV,
- średnia wysokość wału: 2,4 m,
- obszar chroniony: 85ha użytków rolnych (chronią ujęcie wody dla miasta Jarosław)
- km rzeki San – 121.3,
- km wału 0+000.

W miejscowości Szówsko - obwałowanie prawe rzeki SAN.

- łączna długość wału: 0,3 km,
- klasa wału: IV,
- średnia wysokość wału: 2,5 m,
- obszar chroniony: 10 ha użytków rolnych (chronią 6 zabudowań położonych w pobliżu wału),
- km wału 0+000 – różnica wysokości od korony wału 4,8 m.

3.2. Budowle piętrzące:

- 1) Stopień betonowy, *pot. Łęg Rokietnicki* w km 19+049, h-1,0 m, **Boratyn**, gm. Chłopice
- 2) Stopień betonowy, *pot. Łęg Rokietnicki* w km 20+546, h-1,0 m, **Boratyn**, gm. Chłopice
- 3) Zastawka *pot. Szewnia-Milka* w km 11+734, h-1,5 m, **Kruhel Pawłosiowski**, gm. Jarosław
- 4) Przepust z zastawką na *Kanale P-I* w km 3+489, h-1,5 m, **Pelkinie**, gm. Jarosław
- 5) Przepust z zastawką na *Kanale P-I* w km 2+730, h-1,4 m, **Pelkinie**, gm. Jarosław
- 6) Przepust z zastawką na *Kanale P-II* w km 5+020, h-1,4 m, **Pelkinie**, gm. Jarosław
- 7) Przepust z piętrzeniem, *pot. Laszkowski* w km 3+663, h-1,5 m, **Wietlin III**, gm. Laszki
- 8) Zastawka piętrząca Z4, *pot. Laszkowski* w km 9+706, h-1,2m, **Miękisz Stary**, gm. Laszki
- 9) Przepust z piętrzeniem, *pot. Dopływ* w km 0+733, h-1,4m, m. **Rudolowice**, gm. Laszki
- 10) Jaz piętrzący *pot. Grodzisko* w km 4+642, h-1,4 m, **Tuchla**, gm. Laszki
- 11) Przepust z zastawką na *pot. Szewnia-Milka* w km 20+126, h-1,0m, **Pawłosiów**, gm. Pawłosiów
- 12) Jaz betonowy na *pot. Stawisko* w km. 1+410, **Młyny**, gm. Radymno
- 13) Jaz betonowy na *pot. Stawisko* w km 3+209, **Korczowa**, gm. Radymno
- 14) Jaz betonowy na *pot. Stawisko* w km 4+677, **Korczowa**, gm. Radymno
- 15) Stopień betonowy, *pot. Łęg Rokietnicki* w km 22+394, h-1,2 m, **Rokietnica**, gm. Rokietnica
- 16) Jaz piętrzący, *pot. Olchowiec* w km 5+624, h-1,5 m, **Piwoda**, gm. Wiązownica
- 17) Jaz piętrzący, *pot. Olchowiec* w km 8+068, h-1,5 m, **Piwoda**, gm. Wiązownica

W 2025 roku dokonano przeglądów wyżej wymienionych obwałowań i budowli piętrzących.

3.3. Utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych:

Na podstawie informacji przedstawionej przez:

- Nadzór Wodny w Przeworsku (pismo RKP.502.1.2026.KS z dnia 14 stycznia 2026 r.);
- Nadzór Wodny w Lubaczowie (pismo RPL.502.1.2026 z dnia 13 stycznia 2026 r.);
- Nadzór Wodny w Przemyśle (pismo RPP.502.1.2026 z dnia 15 stycznia 2026 r.);
- Nadzór Wodny w Jarosławiu (pismo RPJ.530.1.2026 z dnia 14 stycznia 2026 r.)

- prowadzone były roboty utrzymaniowo – konserwacyjne o poniższym zakresie:

Gmina	Nazwa realizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac [zł]
Nadzór Wodny w Przeworsku			
Pruchnik Rożwienica	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności zarządu Zlewni w Krośnie. Część 6: Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności NW Przeworsk.	1. zasyp wyrwy w dnie i skarpie potoku Węgierka w m. Węgierka, 2. usunięcie drzew ze skarpy rz. Mlecza w m. Bystrowic, 3. rozbiórka tam bobrowych w m. Kramarzówka i Pruchnik, 4. oczyszczenie koryta potoku Węgierka z zakrzaczeń i porostów gęstych traw i chwastów w m. Węgierka.	40 000,26
Nadzór Wodny w Lubaczowie			
Wiązownica	Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie NW Lubaczów .	Rozbiórka tam bobrowych na potoku Bechy w km 1+920, 1+650, 1+750 w miejscowości Mołodycz.	5 317,60
Nadzór Wodny w Przemyśle			
Radymno	Wykonanie przeglądu okresowego jazu w Nienowicach, gm. Radymno, rz. Wisznia w km 4+330.	Wykonanie przeglądu okresowego jazu w Nienowicach, gm. Radymno, rz. Wisznia w km 4+330.	500,00
Radymno	Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na terenie NW Przemyśl.	Prace polegające na rozbiórce tam bobrowych na pot. Kołomiejski (Młynówka) w m. Korczowa.	Prace wykonane przez pracowników Zespołu ds. Wsparcia Technicznego
Radymno	Koszenie porostu traw w obrębie jazu w Nienowicach, rz. Wisznia w km 4+330.	Prace polegające na wykoszeniu porostu traw w obrębie jazu na brzegu prawym i lewym rz. Wisznia.	Prace wykonane przez pracowników Zespołu ds. Wsparcia Technicznego
Nadzór Wodny w Jarosławiu			
Wiązownica	Roboty utrzymaniowe – konserwacja Wały p.powodziowe Szówsko w km 0+000-0+300- etap I i II	Prace konserwacyjne polegające na koszeniu wałów w m. Szówsko- I i II koszenie	1 268,67 zł
Jarosław	Roboty utrzymaniowe – konserwacja Wały p.powodziowe Munina w km 0+000-2+200 – etap I i II	Prace konserwacyjne polegające na koszeniu wałów w m. Munina I i II koszenie	8 991,47zł

Gmina	Nazwa realizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac [zł]
Jarosław Pawłosiów Laszki Radymno	Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Jarosław	Prace polegające na rozbiórce tam bobrowych	22 452,79 zł
Jarosław Laszki Radymno	Doraźne działania utrzymaniowe na terenie NW Jarosław	Prace polegające na wykonywaniu doraźnych interwencji (usunięcie barszczu Sosnowskiego, wycinka drzew, krzaków, rozbiórka przetamowań)	13 126,80 zł
Pawłosiów Jarosław	Roboty utrzymaniowe – udroźnienie cieku Szewnia w km 11+180 do 16+100 oraz 16+800 – 19+377	Prace konserwacyjne polegające na odmuleniu dna ciek, wykoszeniu skarp i dna, wycięciu krzaków oraz ich pocięciu rębakiem	61 387,25
Jarosław Wiązownica Pawłosiów Laszki Chłopice Radymno Rokietnica Roźwienica	Wykonanie przeglądów okresowych na obiektach na terenie ZZ Przemysł	Dokonano przeglądów okresowych wałów przeciwpowodziowych oraz budowli piętrzących łącznie 19 obiektów na terenie powiatu jarosławskiego	6 320,00 zł
Razem wartość prac:			113 546,98 zł



4. MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH.



Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku *o zarządzaniu kryzysowym* na terenie powiatu zadania w zakresie monitorowania zagrożeń w tym powodziowego należy do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w systemie całodobowym na bazie:

- Wydziału Bezpieczeństwa, Informatyki i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00;
- Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej: w pozostałym czasie.

W 2025 r. do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło 112 ostrzeżeń meteorologicznych dotyczące intensywnych zjawisk pogodowych (silny wiatr, gwałtowne burze, upały). Wpłynęło 42 ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące możliwego wzrostu stanu wód w rzekach powiatu na skutek intensywnych opadów. W ramach prowadzonego monitoringu stanu wód na rzekach powiatu zanotowano następujące ich stany:





Jak pokazują wykresy nie spowodowały one znaczącego wzrostu stanu wód w rzekach powiatu.

LOKALNE PODTOPIENIA

W dniu 18 kwietnia 2025 roku powiat jarosławski nawiedziła powódź błyskawiczna wywołana gwałtownymi ulewnymi opadami deszczu i gradu. Największe straty odnotowano w gminie Pawłosiów oraz w Jarosławiu.

Gwałtowne oberwanie chmury spowodowało, że w ciągu zaledwie 20 minut niewielki lokalny potok wystąpił z brzegów i zalał okoliczne wsie. Woda spływająca z okolicznych wzniesień (Tywonia, Widna Góra) dotarła m.in. w okolice ulicy Cegielnianej w Jarosławiu. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w miejscowości Pawłosiów. Woda wdarła się do budynków mieszkalnych i gospodarczych, niszcząc mienie

oraz infrastrukturę drogową. Skutki gwałtownych opadów dotknęły również sąsiednie gminy, w tym Chłopice oraz miasto Jarosław.

5. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH DO PROWADZENIA AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ.

Główne siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych na terenie powiatu znajdują się w zasobach 77 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Siły i środki	Stan osobowy	Ilość zespołów ratowniczych	Zasadniczy sprzęt															
			Samochody ratowniczo-gaśnicze	Samochody rat. technicznego	cysterny gaśnicze	samochody gaś. lekkie	samochody średnie	samochody ciężkie	Quad	Urządzenie do napełniania worów płaskim	podnośnik hydrauliczny	motopompy	agregat prądotwórczy	agregat oświetleniowy	łódzie	pontony	urządzenia tnąco-rozpierające	pły
PSP	82	3	4	2	0	0	3	1	1	1	1	17	17	12	4	0	13	32
OSP	1774	96	94	0	1	41	48	5	3	1	0	250	83	31	7	2	22	150
Razem	1856	99	98	2	1	41	51	6	4	2	1	267	100	43	11	2	35	182

W powiatowym i gminnych magazynach znajdują się również środki do przeciwdziałania w sytuacji powodziowej.

nazwa sprzętu, ilość	Magazyn powiatowy	m. Jarosław	m. Radymno	m. Pruchnik	Gmina Jarosław	Gmina Radymno	Gmina Chłopice	Gmina Pawłosiów	Gmina Rożwienica	Gmina Laszki	Gmina Wiązownica	Gmina Rokietnica	Razem
Worki	1300	24200	500	700	3800	500	180	780	1600	800	292	2000	36652
Plandeki	33	53	6	4	4	15	2	20	6	4	9	7	163
Taczki	10	2		3		0	2	10		4	2	2	35
Piasek (m3)		umowa		umowa	umowa		2	40		3		umowa	45 + umowy
Lopaty (szpadle)		85	20	7	20		6	93	20	20	47	12	330
Buty gumowe	15	40		4	6			12	20	10		24	131
Wodery	10	6		3			4						23
Agregat prądotwórczy	1	2			1	1			1	2		8	16
Koce		20						5	50	20			95
Łódka	5	69			10			15	50	20	50		219

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy siły i środki przeznaczone do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej są niewystarczające lub mogą okazać się nie wystarczające, do dyspozycji Starosty Jarosławskiego dedykowany jest moduł zadaniowy 20 Przemyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej formowany przez 202 batalionu obrony pogranicza w Jarosławiu.

6. WNIOSKI

1. Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu oceniam jako dobry.
2. Bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla instytucji publicznych powiatu, nie stwierdzono.
3. Głównym zagrożeniem związanym z potokiem Szewnia (Milka) na terenie Jarosławia i Pawłosiowa jest ryzyko powodziowe, które miało miejsce w dniu 18 kwietnia 2025 r. Gwałtowne wezbrania wody po intensywnych opadach deszczu regularnie stwarzają tam niebezpieczeństwo zalania terenów sąsiadujących, w tym m.in. ulic Cegielnianej i Grodziszczkańskiej. Dlatego też, uregulowanie koryta potoku zwiększyłoby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe przyspieszając odpływ nadmiaru wody, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.
4. Na podstawie prowadzonego w 2025 r. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoringu, stan wód w rzekach: *San, Wisznia, Szkło, Lubaczówka* w oparciu o dane pozyskane z automatycznej sieci urządzeń pomiarowych IMGW (<https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/>), nie stwierdzono przekroczenia stanu alarmowego oraz stanu ostrzegawczego na powyższych rzekach.
5. Prowadzone przez Nadzór Wodny, okresowe przeglądy urządzeń technicznych oraz prace konserwacyjne na urządzeniach hydrotechnicznych, zapewniają ich sprawność.
6. Konieczne jest pozyskanie przez wójtów (burmistrzów) zbiorników na wodę pitną celem zapewnienia jej dystrybucji w przypadku awarii lub skażenia dotychczasowych ujęć.
7. Siły i środki straży pożarnej są na bieżąco uzupełniane poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy w jego obsłudze, utrzymują gotowość do reagowania na zagrożenia, a w sytuacjach skrajnych mogą zostać wzmocnione siłami 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, właściwej do działania na terenie powiatu zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

