



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starosta Jarosławski ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację JRS4420_B (zgłoszenie nr 11)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. PODKARPACKIE 2.3.18 (TERYT: 18) (KTS: 10061800000000), pow. jarosławski 4.3.18.34.04 (TERYT: 1804) (KTS: 10061813404000), gm. Wiązownica 5.3.18.34.04.11.2 (TERYT: 1804112) (KTS: 10061813404112)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 37-522 Wiązownica, dz. nr 118/1, gm. Wiązownica, pow. jarosławski	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 15_DHLNU: 9419W Antena Sektorowa 21_DL: 8128W Antena Sektorowa 22_NU: 9078W Antena Sektorowa 23_TV: 5461W Antena Sektorowa 25_DHLNU: 9419W Antena Sektorowa 31_NU: 9078W Antena Sektorowa 32_DL: 8128W Antena Sektorowa 33_TV: 5461W Antena Sektorowa 35_DHLNU: 9419W Antena Sektorowa 41_DL: 8128W Antena Sektorowa 42_NU: 9078W Antena Sektorowa 43_TV: 5461W Radiolinia RL1: 5248W Radiolinia RL2: 8822W Radiolinia RL3: 5248W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 15_DHLNU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 21_DL: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 22_NU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 23_TV: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 25_DHLNU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 31_NU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 32_DL: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N) Antena Sektorowa 33_TV: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)

	<p>Antena Sektorowa 35_DHLNU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Antena Sektorowa 41_DL: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Antena Sektorowa 42_NU: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Antena Sektorowa 43_TV: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Radiolinia RL1: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Radiolinia RL2: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p> <p>Radiolinia RL3: (22°41'40.2"E, 50°05'21.6"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p>800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz, 80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 15_DHLNU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 23_TV: 55,50m</p> <p>Antena Sektorowa 25_DHLNU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 33_TV: 55,50m</p> <p>Antena Sektorowa 35_DHLNU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 41_DL: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 42_NU: 55,80m</p> <p>Antena Sektorowa 43_TV: 55,50m</p> <p>Radiolinia RL1: 57,50m</p> <p>Radiolinia RL2: 58,00m</p> <p>Radiolinia RL3: 58,00m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 15_DHLNU: 9419W</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: 8128W</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: 9078W</p> <p>Antena Sektorowa 23_TV: 5461W</p> <p>Antena Sektorowa 25_DHLNU: 9419W</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: 9078W</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: 8128W</p> <p>Antena Sektorowa 33_TV: 5461W</p> <p>Antena Sektorowa 35_DHLNU: 9419W</p> <p>Antena Sektorowa 41_DL: 8128W</p> <p>Antena Sektorowa 42_NU: 9078W</p> <p>Antena Sektorowa 43_TV: 5461W</p> <p>Radiolinia RL1: 5248W</p> <p>Radiolinia RL2: 8822W</p> <p>Radiolinia RL3: 5248W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 15_DHLNU: azymut 140°, pochylenie 0-6° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 21_DL: azymut 140°, pochylenie 0-6° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 22_NU: azymut 140°, pochylenie 0-6° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 23_TV: azymut 140°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz), pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 25_DHLNU: azymut 240°, pochylenie 0-6° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 31_NU: azymut 240°, pochylenie 0-6° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 32_DL: azymut 240°, pochylenie 0-6° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 33_TV: azymut 240°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz), pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 35_DHLNU: azymut 350°, pochylenie 0-6° (2600MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 41_DL: azymut 350°, pochylenie 0-6° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 42_NU: azymut 350°, pochylenie 0-6° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa 43_TV: azymut 350°, pochylenie 0,5-9,5° (800MHz), pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)</p> <p>Radiolinia RL1: azymut 129° +/-30°, pochylenie 0°</p> <p>Radiolinia RL2: azymut 193° +/-30°, pochylenie 0°</p> <p>Radiolinia RL3: azymut 360° +/-30°, pochylenie 0°</p>

LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 15_DHLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 21_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 22_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 23_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 25_DHLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 31_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 32_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 33_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 35_DHLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 41_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 42_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>Dla anteny Antena Sektorowa 43_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</p> <p>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik</p>
<p>13. Miejscowość, data: Katowice, 2022-01-15</p> <p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Wioleta Jakubczyk</p> <p>Podpis:  Podpis jest prawidłowy</p> <p>Podpis: Dokument podpisany przez Wioleta Urszula Jakubczyk</p> <p>Data: 2022.01.15 09:07:57 CET </p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
<p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p> <p>.....</p>	<p>Numer zgłoszenia</p> <p>.....</p>